

## **SOMMAIRE**

Evelyne Séchaud

*La névrose. Perspectives psychanalytiques*

Catherine Chabert

*Actualité de la névrose*

Monika Boekholt, Marie-José Bailly-Salin, Nicole Duplant, Nicole Jeammet, Michèle Martin,  
Estelle Monin, Marie-Paule Poggionovo

*La névrose hier et aujourd'hui : Apports du Rorschach*

Marie-Josée Bailly-Salin, Nicole Duplant, Michèle Martin

*Hystérie et fonctionnement limite : étude comparative de deux protocoles de Rorschach*

Aline Cohen de Lara

*Que recouvre une symptomatologie d'allure obsessionnelle compulsive ?*

Michèle Emmanuelli

*La place du narcissisme dans l'évaluation de la névrose à l'adolescence : éclairage projectif*

Jean-Yves Chagnon

*« Les idées consentantes » : un cas de névrose chez un préadolescent*

Claude de Tychev, Valérie Touvenot

*La dépression postnatale dans les organisations névrotiques hystériques : approche clinique  
et projective*

Marie-Noëlle Breucker

*Du roman familial au conte de fées : quelques fantaisies « névrotiques »*

## **HORS THEME**

Aude Eggimann

*Homosexualité et organisation de la personnalité. A propos de deux cas avec tests projectifs*

Florence Bloch-Jacquot

*Un cas de dépression limite éclairé par le Rorschach associatif : Catherine*

Yves Morhain

*Malaise social et violences d'adolescents*

Jean Bouisson

*Apport du test de Bender dans l'évaluation du fonctionnement mental de l'enfant de 4 à 11 ans*

## **CONTENTS**

Evelyne Séchaud

*Neurosis. Psychoanalytical perspectives*

Catherine Chabert

*The current status of neurosis*

Monika Boekholt, Marie-José Bailly-Salin, Nicole Duplant, Nicole Jeammet, Michèle Martin, Estelle Monin, Marie-Paule Poggionovo

*Neurosis yesterday and today. Contributions of Rorschach*

Marie-Josée Bailly-Salin, Nicole Duplant, Michèle Martin

*Hysteria and borderline functioning: A comparative study of two Rorschach protocols*

Aline Cohen de Lara

*What does an obsessional compulsive-type symptomatology cover?*

Michèle Emmanuelli

*The place of narcissism in the evaluation of neurosis in adolescence: A projective perspective*

Jean-Yves Chagnon

*«Consenting ideas»: A case of neurosis in the preadolescent*

Claude de Tychev, Valérie Touvenot

*Postnatal depression in hysterical-neurotic organisations: A clinical and projective approach*

Marie-Noëlle Breucker

*From the family saga to the fairy tale: several neurotic fantasies*

#### *OTHER TOPICS*

Aude Eggimann

*Homosexuality and personality organization. A study of two cases using projective tests*

Florence Bloch-Jacquot

*A case of borderline depression revealed by associative Rorschach: Catherine*

Yves Morhain

*Social malaise and adolescent violence*

Jean Bouisson

*Contributions of the Bender Test in the evaluation of mental functioning in the child aged from four to eleven.*

#### **RESUMES – ABSTRACTS – RESUMEN**

#### **Mots-clés – Key words – Palabras-clave**

### **La névrose. Perspectives psychanalytiques**

Evelyne Séchaud

**Résumé.**– Dans une perspective psychanalytique, la névrose trouve son unité structurale dans les vicissitudes du complexe d'Oedipe et du complexe de castration. Les deux grandes névrozes, hystérique et obsessionnelle, se complètent et s'opposent sur l'organisation du conflit et le mode de pensée. L'hystérie est un conflit entre l'amour et la sexualité. La névrose obsessionnelle est un conflit d'ambivalence entre l'amour et la haine. Le mode de pensée névrotique réalise une séparation de la représentation et de l'affect. Dans l'hystérie, la représentation est refoulée, l'affect converti et réprimé ou transformé en angoisse. La condensation est prévalente. Dans la névrose obsessionnelle, l'affect est déplacé sur une représentation anodine, la représentation conflictuelle étant refoulée ; l'affect qui subsiste est un affect de remords et d'angoisse morale, le surmoi ayant pris à son compte la menace de castration.

**Mots clés :** Névrose, Hystérie, Névrose obsessionnelle, Conflit psychique, Affect, Représentation, Condensation, Déplacement.

**Société du Rorschach et des Méthodes Projectives de Langue Française**

**Institut de Psychologie, Centre Henri Piéron**

**71, avenue E. Vaillant, 92774 Boulogne-Billancourt cedex**

**[soc.rorschach@univ-paris5.fr](mailto:soc.rorschach@univ-paris5.fr)**

**Abstract. – Neurosis. Psychoanalytical Perspectives.** From a psychoanalytical perspective, neurosis finds its structural unity in the vicissitudes of the Oedipal Complex and the castration complex. The two major neuroses, hysterical neurosis and obsessional neurosis, complete and oppose each other as to the organisation of conflict and the thinking modality. Hysteria is a conflict between love and sex. Obsessional neurosis is a conflict of ambivalence between love and hate. The neurotic thinking modality brings about a separation of representation and affect. In hysteria, the representation is repressed, affect is converted and stifled or transformed into anxiety. Condensation is prevalent. In obsessional neurosis, affect is displaced onto an innocuous representation and the conflictual representation is repressed. The affect which subsists is one of remorse and moral anguish, the Superego having adopted as its own, the threat of castration

**Key words :** Neurosis, Hysteria, Obsessional neurosis, Psychic conflict, Affect, Representation, Condensation, Displacement.

**Resumen. – La neurosis. Perspectivas psicoanalíticas.** En una perspectiva psicoanalítica, la neurosis encuentra su unidad estructural en las vicisitudes del complejo de Edipo y del complejo de castración. Las dos grandes neurosis, histérica y obsesiva, se completan y se oponen sobre la organización del conflicto y el modo de pensamiento. La histeria es un conflicto entre el amor y la sexualidad. La neurosis obsesiva es un conflicto de ambivalencia entre el amor y el odio. El modo de pensamiento neurótico realiza una separación de la representación y del afecto. En la histeria, la representación es reprimida, el afecto convertido y reprimido, o transformado en angustia. La condensación es prevalente. En la neurosis obsesiva, el afecto es desplazado sobre una representación anodina, la representación conflictiva queda reprimida; el afecto que subsiste es un afecto de remordimientos y de angustia moral, el súper-yo tomando por su cuenta la amenaza de castración.

**Palabras-clave :** Neurosis, Histeria, Neurosis obsesiva, Conflicto psíquico, Afecto, Representación, Condensación, Desplazamiento.

## **Actualité de la névrose**

Catherine Chabert

**Résumé. –** Le dégagement des modalités de fonctionnement des états-limites, tout en permettant d'affiner le diagnostic différentiel des névroses, a progressivement entraîné un inflexionnement dans l'approche de ces organisations psychopathologiques. La tendance aujourd'hui va dans le sens de la multiplication des diagnostics de fonctionnements limites et narcissiques.

S'agit-il d'un changement de la clinique ? S'agit-il d'une contamination qui ferait perdre de vue les caractéristiques effectives de la névrose ?

A partir de ces questionnements, nous proposons d'établir rigoureusement, à travers la clinique projective (Rorschach et TAT), les critères différenciateurs rendant compte de la nature intra-psychique des conflits, de la spécificité des mécanismes de défense et de l'articulation des problématiques névrotiques, en mettant notamment en évidence l'intérêt du noyau hystérique qui en conditionne le fonctionnement.

**Mots-clés :** Névrose, Fonctionnement limite, Rorschach, TAT, Diagnostic différentiel

**Abstract. – The Current Status of Neurosis.** The elucidation of functioning modalities for borderline cases, although it has permitted a finer differential diagnosis of neuroses, has progressively modified the approach to these psychopathological organizations. The current tendency is toward a multiplication of diagnoses of borderline and narcissistic functioning.

Is this due to a change in the clinical context? Is it due to a kind of contamination which makes us lose sight of the actual characteristics of neurosis?

With these questions in mind, we propose to rigorously establish, through the use of projective tests (Rorschach and TAT), differentiating criteria which will account for the intra-psychic nature of conflicts, the specificity of defense mechanisms and the articulation of neurotic configurations by underlining the importance of the hysterical core which conditions their functioning.

**Key-words :** Neurosis, Borderline functioning, Rorschach, TAT, Differential diagnosis

**Resumen. – Actualidad de la neurosis.** El desarrollo de las modalidades de funcionamiento de los estados-límites, permitiendo al mismo tiempo afinar el diagnóstico diferencial de las neurosis, ha entrañado progresivamente un desvío en la aproximación de estas organizaciones psicopatológicas. La tendencia de hoy en día va en el sentido de la multiplicación de diagnósticos de funcionamientos límites y narcisistas.

Se trata de un cambio de la clínica?. Se trata de una contaminación que haría perder de vista las características efectivas de la neurosis?.

A partir de estos cuestionamientos, nos proponemos establecer rigurosamente, a través de la clínica proyectiva (Rorschach y TAT), los criterios diferenciadores que darán cuenta de la naturaleza intra-psíquica de los conflictos, de la especificidad de los mecanismos de defensa y de la articulación de las problemáticas neuróticas, poniendo especialmente en evidencia el interés del núcleo histérico que condiciona el funcionamiento.

**Palabras-clave:** Neurosis, Funcionamiento límite, Rorschach, TAT, Diagnóstico diferencial.

### **La névrose hier et aujourd'hui. Apports du Rorschach**

Monika Boekholt, Marie-Josée Bailly-Salin, Nicole Duplant, Nicole Jeammet, Michèle Martin, Estelle Monin, Marie-Paule Poggionovo

**Résumé.**– 23 protocoles de Rorschach considérés comme névrotiques en 1970 ont été revisités à la lumière des travaux contemporains intégrant les fonctionnements limites et narcissiques. Autant les critères anciens concernant la névrose obsessionnelle restent stables, autant la question de l'hystérie continue à alimenter de nombreuses discussions ; la question centrale réside dans le degré de tolérance accordé aux manifestations régressives.

**Mots-clés :** Névrose, Fonctionnements limites, Diagnostic différentiel, Clinique projective, Rorschach, 1970-1997.

**Abstract.**– **Neurosis yesterday and today. Contributions of Rorschach.** 23 Rorschach protocols which were considered to be neurotic in 1970 have been reviewed in the light of current research integrating borderline and

narcissistic functioning. The old criteria for obsessional neurosis remain stable whereas the question of hysteria continues to fuel numerous discussions. The central question resides in the degree of tolerance to be given to regressive manifestations.

**Key words :** Neurosis, Borderline functioning, Differential diagnosis, Projective clinical techniques, Rorschach, 1970-1997

**Resumen.– La neurosis ayer y hoy. Aportes del Rorschach.** 23 protocolos de Rorschach considerados como neuróticos en 1970, han sido revisados a la luz de trabajos contemporáneos integrando los funcionamientos límites y narcisistas. Así como los criterios antiguos que conciernen a la neurosis obsesiva se mantienen estables, del mismo modo, la cuestión de la histeria contribuye a alimentar numerosas discusiones; la cuestión central reside en el grado de tolerancia otorgado a las manifestaciones regresivas.

**Palabras-clave :** Neurosis, Funcionamientos límites, Diagnóstico diferencial, Clínica proyectiva, Rorschach, 1970-1997.

### **Hystérie et fonctionnement limite : étude comparative de deux protocoles de Rorschach**

Marie-José Bailly-Salin, Nicole Duplant, Michèle Martin

**Résumé.** – Les auteurs présentent une étude comparative entre deux protocoles de Rorschach, considérés dans les années 70 comme névrotiques. La méthodologie consiste en une étude planche par planche, réponse par réponse, afin de mettre en perspective, d'un point de vue psychodynamique, les éléments actuels déterminants d'un diagnostic différentiel entre fonctionnement hystérique et fonctionnement limite.

**Mots-clés :** Hystérie, Fonctionnement limite, Rorschach, Maternel, Féminin.

**Abstract.** – **Hysteria and Borderline Functioning : A Comparative Study of Two Rorschach Protocols.** The authors present a comparative study of two Rorschach protocols which were considered to be neurotic in the 1970s. The methodology consists of studying the test card by card, response by response so as to put the current elements for making a differential diagnosis between hysterical and borderline functioning into perspective from a psychodynamic viewpoint.

**Key words :** Hysteria, Borderline functioning, Rorschach, Maternal, Feminine.

**Resumen.** – **Histeria y funcionamiento límite : estudio comparativo de dos protocolos de Rorschach.** Los autores presentan un estudio comparativo entre dos protocolos de Rorschach, considerados en los años 70 como neuróticos. La metodología consiste en un estudio lámina por lámina, respuesta por respuesta, con el fin de poner en perspectiva, desde un punto de vista psicoanalítico, los elementos actuales determinantes de un diagnóstico diferencial entre funcionamiento histérico y funcionamiento límite.

**Palabras-clave :** Histeria, Funcionamiento límite, Rorschach, Materno, Femenino

## **Que recouvre une symptomatologie d'allure obsessionnelle compulsive?**

Aline Cohen de Lara

**Résumé .** – A bien des égards la névrose obsessionnelle symptomatique, par rapport à une classification nosographique et à des modalités de traitement, pose le problème de la frontière avec d'autres pathologies de type limite ou psychotique. Actuellement, certains courants de pensée remettent en question sa spécificité en centrant leur approche sur des critères symptomatiques (T.O.C.) et non plus psychodynamiques ou structuraux. Les travaux d'André Green sur les névroses de transfert ont mis en évidence une position structurale en psychanalyse qui confère son sens à la métapsychologie freudienne. Il a ainsi défini une conception structurale de la névrose obsessionnelle. Celle-ci reste selon nous une entité psychopathologique à part entière. Elle constitue un cadre nosographique et un mode d'organisation exemplaire qui illustre directement la conflictualité intra-psychique et bien des modes de manifestation de l'inconscient. Le propos de cet article est de montrer, à partir des critères définissant l'unité des névroses de transfert et par le biais de la méthodologie projective, si en dépit d'une symptomatologie commune (obsessions, compulsions, rituels...) on peut dans tous les cas poser le même diagnostic. Une illustration clinique est proposée à partir de l'analyse comparative du Rorschach de deux adolescents. La psychopathologie psychanalytique constitue le cadre théorique de ce travail.

**Mots clés :** Névrose obsessionnelle, T.O.C., Nosographie, Psychanalyse, Rorschach.

**Abstract.** – **What Does an Obsessional Compulsive-Type Symptomatology Cover ?** In many ways, symptomatic obsessional neurosis, in relation to a nosographic classification and to treatment modalities, poses the problem of the frontier between itself and other borderline or psychotic pathologies. At present, some schools of thought question its specificity by centering their approach on symptomatic criteria (T.O.C.) and no longer on psychodynamic or structural criteria. The work of André Green on transference neuroses has revealed a structural position in psychoanalysis which illustrates the meaning of Freud's metapsychology. In so doing he has defined a structural conception of obsessional neurosis. In our opinion, it remains a unique psychopathological entity. It constitutes a nosographic category and an exemplary organizational mode which directly illustrates the intra-psychic conflictuality and many types of manifestations of the unconscious. Our purpose with this article is to show, by using criteria which define the unity of transference neuroses, and by means of projective methodology, whether, in spite of common symptomology, (obsessions, compulsion, rituals...) one can always make the same diagnosis. A clinical illustration is proposed based on the comparative analysis of two adolescents' Rorschach protocols. Psychoanalytic psychopathology constitutes the theoretical framework for this research.

**Key words :** Obsessional neurosis, T.O.C., Nosography, Psychoanalysis, Rorschach

**Resumen.** – **Qué es lo que encubre una sintomatología de aspecto obsesivo-compulsivo ?** Desde varios puntos de vista, la neurosis obsesiva sintomática, con respecto a una clasificación nosográfica y a las modalidades de tratamiento, plantea el problema de la frontera con otras patologías de tipo límite o psicótica. Actualmente, ciertas corrientes de pensamiento ponen en cuestión su especificidad centrandose su aproximación sobre criterios sintomáticos (T.O.C.), y ya no más psicodinámicos o estructurales. Los trabajos de André Green sobre las neurosis

de transferencia han puesto en evidencia una posición estructural en psicoanálisis que confiere su sentido a la metapsicología freudiana. Ha definido de esta forma una concepción estructural de la neurosis obsesiva. Esta, según nosotros, se conserva como una entidad psicopatológica en su totalidad. Ella constituye un cuadro nosográfico y un modo de organización ejemplar que ilustra directamente el conflicto intrapsíquico y varios modos de manifestación del inconsciente.

El propósito de este artículo es mostrar, a partir de criterios que definen la unidad de neurosis de transferencia y de forma indirecta la metodología proyectiva, si a pesar de una sintomatología común (obsesiones, compulsiones, rituales...), podemos en todos los casos plantear el mismo diagnóstico. Se propone una ilustración clínica a partir del análisis comparativo de los Rorschach de dos adolescentes. La psicopatología psicoanalítica constituye el cuadro teórico de este trabajo.

**Palabras-clave :** Neurosis obsesiva, T.O.C., Nosografía, Psicoanálisis, Rorschach

## **La place du narcissisme dans l'évaluation de la névrose à l'adolescence : éclairage projectif**

Michèle Emmanuelli

**Résumé.** – L'analyse des problématiques et aménagements narcissiques permet-elle d'affiner le diagnostic de névrose, et en particulier de prévoir l'évolution des adolescents présentant des troubles de ce registre ? Une recherche mise en place pour répondre à cette question étudie les épreuves projectives de deux groupes d'adolescents consultant les uns pour difficultés scolaires névrotiques, les autres pour névrose symptomatique, et les compare aux données d'un groupe témoin. L'étude du narcissisme se fait par l'application aux protocoles de Rorschach et de TAT d'une méthodologie spécifique, appliquée en sus de l'analyse classique. Cette étude affine le diagnostic différentiel : elle permet de différencier les cas favorables, dans lesquels les investissements narcissiques sont articulés aux investissements objectaux, et les cas pour lesquels la fragilité narcissique mise en évidence fait craindre une évolution non névrotique.

**Mots-clés :** Narcissisme, Névrose, Adolescence, Epreuves projectives, Rorschach, TAT.

**Abstract.** – **The Place of Narcissism in the Evaluation of Neurosis in Adolescence : A Projective perspective.** Does the analysis of narcissistic problem-configurations and adjustments make it possible to refine the diagnosis of neurosis, and in particular, to predict the evolution of adolescents who present troubles of this kind? A research projet, set up to answer this question, studies the projective test responses of two groups of adolescents, one of which consulted for neurotic scholastic difficulties, the other for symptomatic neurosis. Both response sets are compared to that of a third, control group. The study of narcissism is done by using Rorschach and TAT protocols with a specific methodology applied in addition to the classical analysis. This study refines the differential diagnosis. It makes it possible to separate out the favorable cases in which narcissistic cathexes are articulated to objectal cathexes, from cases for which the narcissistic vulnerability portends a more serious non neurotic evolution.

**Key words :** Narcissism, Neurosis, Adolescence, Projective tests, Rorschach, TAT



**Resumen. – El lugar del narcisismo en la evaluación de la neurosis en la adolescencia : esclarecimiento proyectivo.** El análisis de las problemáticas y readaptaciones narcisistas, permite afinar el diagnóstico de neurosis y en particular prever la evolución de los adolescentes que presentan problemas en ese registro? Una investigación desarrollada especialmente para responder a esta pregunta estudia las pruebas proyectivas de dos grupos de adolescentes que consultan, unos, por dificultades escolares de orden neurótico, otros, por neurosis sintomática, y los compara con un grupo testigo. El narcisismo se estudia mediante una metodología específica aplicada a los protocolos de Rorschach y de TAT sobre el análisis clásico. Este estudio afina el diagnóstico diferencial: permite diferenciar los casos favorables, en los cuales las investiduras narcisistas se articulan a las investiduras objetales, y los casos para los cuales la fragilidad narcisista puesta en evidencia hace temer una evolución no neurótica.

**Palabras-clave :** Narcisismo, Neurosis, Adolescencia, Pruebas proyectivas, Rorschach, TAT.

**« Les idées consentantes » : un cas de névrose chez un préadolescent.**

Jean-Yves Chagnon

**Résumé. –** Un cas de préadolescent névrosé vu à 12 ans en consultation, puis revu dans le cadre d'une recherche à 16 ans, puis à 20 ans, servira à illustrer notre hypothèse : la préadolescence, dans la suite de la latence, est une période d'intense travail psychique préparatoire à l'adolescence, mais des déstabilisations s'y produisent en amont de la puberté et la rendent incertaine, remplie de mouvements hétérogènes et contradictoires. La formule névrotique du sujet s'y dissout, recouverte par l'inhibition à dire et l'excitation comportementale. Les processus psychiques permettant néanmoins de proposer une évaluation diagnostique et pronostique sont considérés après-coup.

**Mots clés :** Préadolescence, Névrose, Narcissisme, Homosexualité, Plaisir de fonctionnement, Plaisir de désirer.

**Abstract. – « Consenting Ideas » A Case of Neurosis in the Preadolescent.** The case of a neurotic preadolescent seen in consultation at age 12, then again in a research framework at age 16, then at 20, will serve to illustrate our hypothesis. Preadolescence as it follows latency is a period of intense psychic work in preparation for adolescence, but destabilization can appear earlier than puberty, making it an uncertain period, filled with heterogenous and contradictory movements. The neurotic schema dissolves in it, concealed by the inability to speak and by behavioral excitation. The psychic processes which nonetheless enable us to make a diagnostic and prognostic evaluation will be considered afterward.

**Key words :** Preadolescence, Neurosis, Narcissism, Homosexuality, Pleasure in functioning, Pleasure of desire

**Resumen. – Las ideas consentidas: un caso de neurosis en un pre-adolescente.** Un caso de pre-adolescente neurótico visto a los 12 años en consulta, luego revisto en el cuadro de una investigación a los 16 años, y posteriormente a los 20 años, servirá para ilustrar nuestra hipótesis: la pre-adolescencia en la continuación de la latencia, es un período de intenso trabajo psíquico preparatorio para la adolescencia, pero las desestabilizaciones que allí se producen por encima de la pubertad, la vuelven incierta, llena de movimientos heterogéneos y

contradictorios. La fórmula neurótica del sujeto se disuelve allí, encubierta por la inhibición a decir y la excitación comportamental. Los procesos psíquicos que permiten proponer una evaluación diagnóstica y pronóstica, no obstante, son considerados « après-coup ».

**Palabras-clave :** Pre-adolescencia, Neurosis, Narcisismo, Homosexualidad, Placer de funcionamiento, Placer de desear.

### **La dépression postnatale dans les organisations névrotiques hystériques : approche clinique et projective**

Claude de Tychev, Valérie Touvenot

**Résumé.** – Les auteurs dégagent les constantes conflictuelles à l'origine de la dépression postnatale dans les organisations névrotiques hystériques. Ils illustrent leur point de vue à l'aide d'un cas clinique approché par le test de Rorschach en passation classique et psychanalytique.

**Mots-clés :** Dépression postnatale, Théorie psychanalytique, Approche clinique, Test de Rorschach, Structure hystérique.

**Abstract.** – **Postnatal Depression in Hysterical-Neurotic Organisations : A Clinical and Projective Approach.** The authors present the psychodynamic conflicts related to postnatal depressions in hysterical neurotic personality organizations. They illustrate their point of view with the help of a clinical case as it is viewed by means of the Rorschach test using a classical and associative procedure.

**Key words :** Postnatal depression, Psychodynamic theory, Clinical approach, Rorschach test, Hysteria

**Resumen.** – **La depresión posparto en las organizaciones neuróticas histéricas: aproximación clínica y proyectiva.** Los autores desarrollan las constantes conflictivas en el origen de la depresión posparto en las organizaciones neuróticas histéricas. Ellos ilustran su punto de vista valiéndose de un caso clínico aproximado por el test de Rorschach en una toma clásica y psicoanalítica.

**Palabras-clave:** Depresión posparto, Teoría psicoanalítica, Aproximación clínica, Test de Rorschach, Estructura histérica.

### **Du roman familial au conte de fées : quelques fantaisies « névrotiques »**

Marie-Noëlle Breucker

**Résumé.** – La fantaisie est au cœur de notre fonctionnement psychique. Rêverie individuelle et singulière, le roman familial est une fantaisie nécessaire à la structuration psychique sur le mode œdipien ; mais il peut aussi se rigidifier sur un versant névrotique dans une version défensive et narcissique. Le processus de dégagement de cette impasse névrotique peut parfois s'étayer sur des images-supports des représentations personnelles, puisées dans l'imaginaire collectif. A ce titre, le conte de fées remplit certaines fonctions spécifiques. Fantaisie partagée

par l'analyste et le patient névrosé, il fait partie de l'espace transitionnel de la cure. Deux illustrations cliniques posent la question d'une éventuelle construction préalable minimale de cet espace dans la psyché.

**Mots-clés :** Fantaisie, Roman familial, Névrose, Conte de fées, Espace transitionnel, Cure psychanalytique.

**Abstract. – From the Family Saga to the Fairy tale: Several Neurotic Fantasies.** Fantasy is at the heart of our psychic functioning. An individual and singular dream production, the family saga is a necessary fantasy for psychic structuration in the Oedipal mode. But it can also rigidify with a neurotic slant and become a defensive and narcissistic version. The way to disengage from this neurotic impasse may be to rely on personal pictorial representations drawn from the collective imagination. In this fashion, the fairy tale fulfills certain specific functions. A fantasy shared by the analyst and his neurotic patient, it becomes part of the transitional space of the cure. Two clinical illustrations pose the question of the necessity of a minimal preliminary construction of this space in the psyche.

**Key words:** Fantasy, Family saga, Neurosis, Fairy tale, Transitional space, Psychoanalytic cure

**Resumen. – De la novela familiar al cuento de hadas: algunas fantasías neuróticas.** La fantasía está en el corazón de nuestro funcionamiento psíquico. Ensueño individual y singular, la novela familiar es una fantasía necesaria a la estructuración psíquica sobre el modo edípico; pero puede también convertirse, en forma rígida, sobre una vertiente neurótica en una versión defensiva y narcisista. El proceso de desarrollo de este impase neurótico puede a veces apoyarse sobre imágenes-soportes de las representaciones personales en el imaginario colectivo. A este título, el cuento de hadas completa ciertas funciones específicas. La fantasía compartida por el analista y el paciente neurótico, forma parte del espacio transicional de la cura. Dos ilustraciones clínicas plantean la cuestión de la necesidad de una construcción mínima previa a este espacio en la psiquis.

**Palabras-clave:** Fantasía, Novela familiar, Neurosis, Cuento de hadas, Espacio transicional, Cura psicoanalítica.

## **Homosexualité et organisation de la personnalité. A propos de deux cas avec tests projectifs**

Aude Eggimann

**Résumé. –** Dans l'optique psychanalytique, la nature de l'homosexualité est envisagée comme une production de l'inconscient qui échappe aux motivations conscientes du sujet ; plus spécifiquement, pour J. Bergeret notamment, cette conduite peut apparaître dans différentes organisations de personnalité et n'est donc pas le propre d'un fonctionnement particulier. En nous centrant sur l'examen psychologique qui, sur la base des techniques projectives, a pour objectif de différencier les niveaux d'organisation, nous allons illustrer, par l'analyse et la comparaison de deux protocoles de sujets se déclarant homosexuels, qu'une conduite « perverse » manifeste – en l'occurrence l'homosexualité – ne peut être associée de manière exclusive à une organisation psychopathologique déterminée ; la relation homo-érotique prend un sens différent et a une autre fonction dans l'équilibre psychique selon la nature de la problématique qui la sous-tend.

**Mots-clés :** Homosexualité, Techniques projectives, Perversion, Pré-psychose

**Abstract – Homosexuality and Personality Organization. A Study of two cases using projective tests.** Within a psychoanalytical perspective, homosexuality is conceptualized as a product of the Unconscious, escaping the subject's conscious motivation. More specifically, according to J. Bergeret, homosexuality is to be found in various personality organization, and thus is not characteristic of any given organisation. Two subjects self-depicting as homosexuals have been submitted to psychological testing based on projective techniques in order to differentiate their types of personality organisation. Analyzing and comparing this material, we shall argue that one overt « perverse » behavior (namely homosexuality) cannot be exclusively bound to a specific psychopathological organisation. This behaviour has different meanings, different roles in psychological balance, following the various general underlying conflictual structure.

**Key-words:** Homosexuality, Projective techniques, Personality disorders

**Resumen. – Homosexualidad y organización de la personalidad. A propósito de dos casos con tests proyectivos.** En la óptica psicoanalítica, la naturaleza de la homosexualidad está considerada como una producción del inconsciente que escapa a las motivaciones conscientes del sujeto; más específicamente, para Jean Bergeret específicamente, esta conducta puede aparecer en las diferentes organizaciones de la personalidad y no es, entonces, propia de un funcionamiento en particular. Centrándonos sobre el examen psicológico que, sobre la base de las técnicas proyectivas, tiene por objetivo diferenciar los niveles de organización, vamos a ilustrar, a través del análisis y la comparación de dos sujetos que se declaran homosexuales, que una conducta « perversa » manifiesta (en la ocurrencia, la homosexualidad) no puede ser asociada de manera exclusiva a una organización psicopatológica determinada; la relación homo-erótica toma un sentido diferente y tiene otra función en el equilibrio psíquico según la naturaleza de la problemática que la sostiene.

**Palabras-clave:** Homosexualidad, Técnicas proyectivas, Perversión, Pre-psicosis.

### **Un cas de dépression limite éclairé par le Rorschach associatif : Catherine**

Florence Bloch-Jacquot

**Résumé.** – A partir des propositions théoriques de J. Bergeret situant les problématiques dépressives, l'étude de cas proposée présente l'intérêt de la méthode associative d'inspiration psychanalytique du Rorschach ou « Rorschach associatif » (de Tychev) dans des perspectives diagnostiques et thérapeutiques des dépressions. Le Rorschach associatif permet de mettre à jour la nature de l'anxiété dominante, le type de relation d'objet, les lieux de conflictualité et les ratés de la symbolisation. La psychogenèse de l'organisation psychique peut être abordée puisque la consigne invite le sujet à s'interroger sur le lien entre sa réalité interne et la réalité externe de ses expériences passées.

**Mots-clés :** Clinique différentielle, Dépression limite, Organisation limite/narcissique, Rorschach associatif

**Abstract.** – A Case of Borderline Depression Revealed by Associative Rorschach: Catherine. On the basis of the theoretical propositions of J. Bergeret which situate depression configurations, the case study proposed hereafter presents the interest of employing the psychoanalytically inspired associative method in Rorschach, or « Associative Rorschach » (by Tychev) and demonstrating its diagnostic and therapeutic perspectives concerning

depression. The associative Rorschach makes it possible to discover the nature of the dominant anxiety, the type of object relation, the points of conflictuality and failures of symbolization. The psychogenesis of psychic organization can be studied since the test instructions invite the subject to think about the link between his internal reality and the external reality of his past experiences.

**Key words:** Differential clinical technique, Borderline depression, Borderline/narcissistic organizations, Associative Rorschach

**Resumen. – Un caso de depresión límite puesto en evidencia por el Rorschach Asociativo: Catherine.** A partir de las proposiciones teóricas de J. Bergeret situando las problemáticas depresivas, el estudio de caso propuesto presenta el interés del método asociativo de inspiración psicoanalítica del Rorschach o « Rorschach asociativo » (de Tychey) en las perspectivas diagnósticas o terapéuticas de las depresiones. El Rorschach asociativo permite poner al día la naturaleza de la angustia dominante, el tipo de relación al objeto, los lazos de conflictividad y los errores de la simbolización. La psicogénesis de la organización psíquica puede ser abordada dado que la consigna invita al sujeto a interrogarse sobre el lazo entre su realidad interna y la realidad externa de sus experiencias pasadas.

**Palabras-clave:** Clínica diferencial, Depresión límite, Organización límite-narcisista, Rorschach asociativo.

## **Malaise social et violences d'adolescents**

Yves Morhain

**Résumé.** – Par son excès, le sujet violent sort des règles ou des interdits qu'imposent les conventions humaines, s'exile de la communauté, la défie du dehors, après avoir transgressé, outrepassé les frontières qui déterminent les normes qu'elle s'est données. Au-delà d'un certain seuil, il y a débordement d'une charge agressive dont le flot ne peut plus être contenu. On observe à l'œuvre la compulsion de répétition qui vient signer l'échec de l'élaboration psychique et les impasses de subjectivation des « incasables », du délinquant...

L'état dangereux du « psychopathe » s'inscrit plus particulièrement autour de la perte de contrôle. Notion « charnière » peu confortable qui nécessite de la part de ceux qui entreprennent de l'arpenter, de se situer sur une « Autre-Scène », là où précisément se trouve le sujet en question.

**Mots-clés :** Limite, Passage à l'acte, Compulsion de répétition, Impasse, Exclusion.

**Abstract. – Social Malaise and Adolescent Violence.** Through his excess, the violent subject breaks the rules or constraints imposed by human convention, exiles himself from the community and challenges it from without after having transgressed and gone beyond the frontiers which determine its self-imposed norms. Beyond a certain threshold, the aggressive charge floods over and cannot be contained. We can observe the repetition compulsion in action marking the failure of psychic elaboration and the impasses of subjectivation for the misfit, the delinquent.

The dangerous « psychopathic » state is particularly characterized by the loss of control. This is an uncomfortable « junctural » notion which requires that those who try to grasp it situate themselves in an « other-scene » one precisely in which the subject can be found.

**Key words :** Limit, Acting out, Repetition compulsion, Impasse, Exclusion

**Resumen. – Malestar social y violencias de adolescentes.** Por su exceso, el sujeto violento sale de las reglas o de las prohibiciones que imponen las convenciones humanas, se exila de la comunidad, la desafía de afuera, después de haber traspasado las fronteras que determinan las normas que ella se ha dado. Más allá de un cierto umbral, hay desbordamiento de una carga agresiva cuyo flujo ya no puede ser contenido. Observamos en pleno trabajo la compulsión a la repetición que viene a confirmar el fracaso de la elaboración psíquica y los impases de la subjetivación de los « incasables » (« irrompibles »), del delirante.

El estado peligroso del « psicópata » se inscribe más particularmente alrededor de la pérdida de control. Noción « central » poco confortable que necesita de la parte de aquéllos que intentan comprenderla, de situarse en « Otra-Escena », allí donde precisamente se encuentra el sujeto en cuestión.

**Palabras-clave :** Límite, Pasaje al acto, Compulsión a la repetición, Impase, Exclusión.

### **Apports du test de Bender dans l'évaluation du fonctionnement mental de l'enfant de 4 à 11 ans**

Jean Bouisson

**Résumé. –** Après avoir montré la complémentarité de deux systèmes de cotation du test de Bender (Santucci-Pêcheux et Hutt), l'auteur propose de démontrer l'intérêt de son approche chez des enfants de 4 à 11 ans. Divers exemples permettent d'illustrer sa démarche et de décrire l'intérêt spécifique du test de Bender au sein des épreuves projectives.

**Mots-clés:** Test visuo-moteur, Epreuve projective

**Abstract. – Contributions of the Bender Test in the Evaluation of Mental Functioning in the Child aged From Four to Eleven.** After having demonstrated the complementarity of two scoring systems for the Bender Test (Santucci-Pêcheux and Hutt), the author proposes to exemplify the interest of his approach when used with children aged from four to eleven. Diverse examples make it possible to illustrate this procedure and to describe the specific interest of the Bender Test in the projective test category.

**Key-words :** Visuo-motor test, projective test.

**Resumen. – Aportes del test de Bender en la evaluación del funcionamiento mental del niño de 4 a 11 años.** Después de haber mostrado la complementariedad de dos sistemas de cotización del test de Bender (Santucci-Pêcheux y Hutt), el autor propone demostrar el interés de su aproximación en los niños de 4 a 11 años. Diversos ejemplos permiten ilustrar su gestión y describir el interés específico del test de Bender en el seno de las pruebas proyectivas.

**Palabras-clave :** test visuo-motor, prueba projectiva.